

Cub Cadet®

ENDURO SERIES®



**VINTERPROGRAM
2026/27**

Cub Cadet® X SERIES

SNÖSLUNGOR



UPPVÄRMDA HANDTAG

Håller händerna varma från start till mål.

KOPPLINGSLÅS

Kopplingslåset håller både drivningen och inmatarskruven inkopplade. Då kan du ändra utkastets riktning eller körhastigheten medan maskinen arbetar.

KRAFTFULL MOTOR

Cub Cadets fyrtakts OHV-vintermotorer är särskilt utvecklade för drift vid låga temperaturer.



X-TRAC-DÄCK

Kraftigt grepp på snöiga vägar och gångbanor.



BANDDRIFT (XS3 76 TDE)

Banddriften kan ställas in i tre lägen efter snöförhållanden och underlag. Det ger trygg körning i backar och på sluttningar.



ARBETSBELYSNING

LED-strålkastare ger bättre sikt vid dåliga ljusförhållanden.



230 V
ELSTART

SLÄPSKOR AV POLYMER

Justerar avståndet mellan skrapstålet och underlaget. Enkla att byta.

UPP TILL 76 CM
ARBETSBREDD
(XS3 76 SWE och
XS3 76 TDE)

RÄTT KRAFT FÖR TUFFA VINTERFÖRHÅLLANDEN

Cub Cadets snöslungor i X-serien erbjuder rätt storlek och teknik för dina lokala vinterförhållanden. Från tvåstegsmodeller för måttligt till kraftigt snöfall till trestegsmodeller som klarar även hårt packad snö.

TVÅSTEGSTEKNIK (XS2)

För måttligt till kraftigt snöfall. Passar gångbanor, parkeringar med mera.

UTKASTREGLERING

Med de två spakarna kan utkastet ställas in i både sidled och höjdläge.



I första steget arbetar flera X-treme-segment, monterade vinkelrätt mot körriktningen, sig igenom även hård och tätt packad snö och drar in den i inmatarskruv. I andra steget kastar ett snabbroterande fläkthjul ut snön genom utkastarröret.

TRESTEGSTEKNIK (XS3)

För tung och våt snö. Passar större ytor.



STEG 1

INMATARSKRUV

Bryter upp och drar in snö, is och slask. Två sidoplacerade X-treme-skruvor arbetar in snön mot mitten.



STEG 2

ACCELERATOR

Drar snabbt snö, is och slask genom maskinen och ger flödet extra fart bakåt mot fläkthjulet. Samtidigt dras hela maskinen framåt.



STEG 3

FLÄKTHJUL

Kastar snön uppåt och bort från ytan genom utkastet som kan vridas 200°.



XS2 61 SWE

XS3 66 SWE

MOTOR		
Fyrtakts OHV-vintermotor	Cub Cadet	Cub Cadet
Cylindervolym	208 cm³	420 cm³
Märkeffekt	4,0 kW / 3.600 min⁻¹	7,8 kW / 3.600 min⁻¹
Startsystem	230 V elstart + snörstart	230 V elstart + snörstart
Bränsletank (volym)	2,0 l	4,8 l
INMATNINGSSYSTEM		
Arbetsbredd / intagshöjd	61 cm / 53 cm	66 cm / 58 cm
Släpskor	Slitstark polymer - motverkar repor	Slitstark polymer - motverkar repor
Skruvdiameter / material	30 cm / stål	30 cm / stål
Inmatningssystem	2-steps, med Xtreme-skruvsegment	3-steps, med Xtreme-skruvsegment
Fläkt hjulets diameter	30 cm	30 cm
Smörjpunkter	På inmatarskruvens lager	Litet underhållsbehov
DRIVSYSTEM		
Styrassistans	System med nollsvängradie	System med nollsvängradie
Växlar	6 framåt / 2 bakåt	6 framåt / 2 bakåt
Hjul (tum)	15 × 5, X-Trac, vintermönster	16 × 4,8, X-Trac, vintermönster
UTKASTSYSTEM		
Vridning av utkast	Vev / 200°	Vev / 200°
Höjdinställning	Tvåvägsspak	Tvåvägsspak
KOMFORT		
Uppvärmda handtag	Standard	Standard
Strålkastare	28 V / 28 W	28 V / 28 W
MÅTT OCH LJUDNIVÅ		
LpA / LwA / LwAg	85,5 / 97,6 / 100 dB (A)	90,2 / 101,5 / 105 dB (A)
Vibrationsvärde hand/arm / K-faktor	5,0 / 2,35 m/s²	4,3 / 2,15 m/s²
Mått (L/B/H)	137 cm / 65 cm / 111 cm	140 cm / 72 cm / 110 cm
Nettovikt	84 kg	116 kg
TEKNISSPECIFIKATION		
Modellnummer	31AW5BKR603	31AY5EVX603
EAN	4 008423 852233	4 008423 857191



XS3 71 SWE

XS3 76 SWE

XS3 76 TDE

MOTOR			
Fyrtakts OHV-vintermotor	Cub Cadet	Cub Cadet	Cub Cadet
Cylindervolym	420 cm ³	420 cm ³	420 cm ³
Märkeffekt	7,8 kW / 3.600 min ⁻¹	7,8 kW / 3.600 min ⁻¹	7,8 kW / 3.600 min ⁻¹
Startsystem	230 V elstart + snörstart	230 V elstart + snörstart	230 V elstart + snörstart
Bränsletank (volym)	4,8 l	4,8 l	4,8 l
INMATNINGSSYSTEM			
Arbetsbredd / intagshöjd	71 cm / 58 cm	76 cm / 58 cm	76 cm / 58 cm
Släpskor	Slitstark polymer - motverkar repor	Slitstark polymer - motverkar repor	Slitstark polymer - motverkar repor
Skruvdiameter / material	30 cm / stål	30 cm / stål	30 cm / stål
Inmatningssystem	3-steps, Xtreme-skruvsegment	3-steps, Xtreme-skruvsegment	3-steps, Xtreme-skruvsegment
Fläkt hjulets diameter	30 cm	30 cm	30 cm
Smörjpunkter	Litet underhållsbehov	Litet underhållsbehov	Litet underhållsbehov
DRIVSYSTEM			
Styrassistans	System med nollsvängradie	System med nollsvängradie	System med nollsvängradie
Växlar	6 framåt / 2 bakåt	6 framåt / 2 bakåt	6 framåt / 2 bakåt
Hjul (tum)	16 × 6,5, X-Trac, vintermönster	16 × 6,5, X-Trac, vintermönster	Banddrift
UTKASTSYSTEM			
Vridning av utkast	Vev / 200°	Vev / 200°	Vev / 200°
Höjdställning	Tvåvägsspak	Tvåvägsspak	Tvåvägsspak
KOMFORT			
Uppvärmda handtag	Standard	Standard	Standard
Strålkastare	28 V / 28 W	28 V / 28 W	28 V / 28 W
MÅTT OCH LJUDNIVÅ			
LpA / LwA / LwAg	90,2 / 101,5 / 105 dB (A)	90,2 / 101,5 / 105 dB (A)	90,2 / 101,5 / 105 dB (A)
Vibrationsvärde hand/arm / K-faktor	4,3 / 2,15 m/s ²	4,3 / 2,15 m/s ²	4,3 / 2,15 m/s ²
Mått (L/B/H)	140 cm / 77 cm / 110 cm	140 cm / 80 cm / 110 cm	137 cm / 80 cm / 110 cm
Nettovikt	118 kg	120 kg	125 kg
TEKNISSPECIFIKATION			
Modellnummer	31AY5EVY603	31AY5EVZ603	31AY7EVZ603
EAN	4 008423 857207	4 008423 857214	4 008423 857221

TILLBEHÖR TILL SNÖSLUNGOR

(SÄLJS SEPARAT)

SNÖBLAD OCH GUMMILIST		
För alla Cub Cadet 2X- och 3X-snöslungor. Arbetsbredd 100 cm, helförzinkat. Enkelt att montera och ta av efter första monteringen. Vikt inkl. förpackning: 20 kg.	4 008423 811025	Art.nr: 396-004-678
Gummilist - universal, passar alla snöblad.	4 008428 158378	Art.nr: 396-005-678
BRYTBULTAR		
Brytbultarna förbinder inmatarskruven med drivaxeln. För XS2. Sats med 4 bultar och sprintar. Vikt inkl. förpackning: 0,07 kg.	4 008423 821871	Art.nr: 7011-M6-0010
För XS3. Sats med 6 bultar och sprintar.	4 008423 896398	Art.nr: 19A3101E603
SKYDDSÖVERDRAG FÖR SNÖSLUNGOR		
Passar alla Cub Cadet-snöslungor. Kraftigt vinylöverdrag med spännlinor. Vattenavvisande. Mått cirka (L/B/H): 170 / 80 / 100 cm. Vikt inklusive förpackning: 1,3 kg.	4 047427 520458	Art.nr: 2024-U1-0005
VINTERMOTOROLJA		
Särskild vintermotorolja (SAE 5W-30) för alla Cub Cadet-vintermotorer. Volym: 1 000 ml. Vikt inklusive förpackning: 0,95 kg.	4 008423 821987	Art.nr: 6012-X1-0040
BRÄNSLESTABILISATOR "EASY-RUN"		
Binder vatten och skyddar systemet. Hjälper motorn att starta säkert. Innehåll: 250 ml. Vikt inklusive förpackning: 0,25 kg.	4 008423 852387	Art.nr: 6012-X1-0045

VINTERUTRUSTNING FÖR TRÄDGÅRDSTRAKTORER (SÄLJS SEPARAT)

SNÖBLAD OCH GUMMILIST		
117 cm snöblad för LT-serien.	4 008423 807684	Art.nr: OEM-190-833
117 cm snöblad för LT- och XT-serien.	0 037049 957309	Art.nr: 19A30017OEM
Gummilist - universal, passar alla snöblad.	4 008423 815368	Art.nr: 196-718-678
Monteringssats för att fästa OEM-190-833 på XT-serien.	4 008423 879629	Art.nr: 196-584-000
SNÖSLUNGA		
Frontmonterad trestegssnöslunga, 107 cm, för XT-serien med sidoutkast.	0 043033 573585	Art.nr: 19B40024OEM
SLÄPVAGN		
Tippvagn av stål, en axel, avtagbar bakläm. Maxlast: 340 kg. Mått cirka (L/B/H): 177,8 / 83,8 / 73,7 cm. Lastutrymme cirka (L/B/H): 124,5 / 82,5 / 30,5 cm. Vikt cirka: 70 kg.	4 008423 804348	Art.nr: 196-507-000

DÄCK MED TRAKTORMÖNSTER

Bakhjul med traktormönster, 18" × 9,5". Sats med två kompletta hjul.
För traktorer med 18" eller 20" bakhjul. Inte godkända för XT3-modeller.



Art.nr: 196-721A678

SNÖKEDJOR

För 20" × 8,0" hjul, inklusive adapter.



Art.nr: 196-658-699

För 18" × 9,5" hjul, inklusive adapter.



Art.nr: 196-898-699

För XT med 22" × 9,5" × 12" och 23" × 9,5" × 12" hjul.



Art.nr: 490-241-0025

ELEKTRISK SPRIDARE FÖR XT MED SIDOUTKAST

Enkel montering med FastAttach™. Kan slås på och av från förarsätet.
Kapacitet: 45 kg. Passar XT-serien med sidoutkast.



Art.nr: 19A30028100

LASTPLATTFORM FÖR XT MED SIDOUTKAST

Kan fällas upp lodrätt och låsas. Enkel montering med FastAttach™.
Maxlast: 36 kg. Passar XT-serien med sidoutkast.



Art.nr: 19A30029100

BOGSERAD CENTRIFUGALSPRIDARE

Kapacitet: 80 kg. Vikt: 26 kg. Spridningsbredd: upp till 365 cm.
Mått (L/B/H): 109 / 96,5 / 104 cm.



Art.nr: 196-036-000

Kapacitet: 50 kg.



Art.nr: 196-545-000

Kapacitet: 39 kg. Vikt cirka: 8 kg. Spridningsbredd: upp till 300 cm.
Mått (L/B/H): 88,9 / 55,9 / 48,3 cm.



Art.nr: 196-031B000

SKYDDSÖVERDRAG FÖR TRÄDGÅRDSTRAKTOR L/XL

Storlek L: för små och medelstora trädgårdstraktorer.



Art.nr: 2024-U1-0003

Storlek XL: för stora trädgårdstraktorer och modeller med bakutkast.



Art.nr: 2024-U1-0004

BATTERILADDARE

Batteriladdare för LR-, LT- och XT-serien.



Art.nr: 5033-BC-0001





Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Black-&-Decker-Straße 40 • 65510 Idstein • TYSKLAND

Tyskland
Telefon +49 (0)681 96 98 90 69
cubservice.de@sbdinc.com

Österrike
Telefon +43 (0)720 81 60 88
cubservice.at@sbdinc.com

Schweiz
Telefon +41 (0)43 58 81 35 9
cubservice.ch@sbdinc.com

www.cubcadet.eu

© 2024 Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Tyskland. Alla rättigheter förbehållna. Cub Cadet och andra varumärken är registrerade varumärken som tillhör Stanley Black & Decker. Mer information: www.cubcadet.eu. Vi förbehåller oss rätten till prisändringar, tekniska ändringar samt ändringar till följd av tryckfel och andra fel.